


TABLES



TABLES / CARACTÉRISTIQUES

**Induction**

Avec l'induction, c'est le fond du récipient qui devient le générateur de chaleur en transformant le champ magnétique en énergie. L'induction est donc plus rapide et plus économique.

Les tables induction Candy sont équipées de **Boosters** qui augmentent fortement la puissance jusqu'à 4400 W pour une montée en température ultra-rapide.

Un minuteur arrête la cuisson à la fin de la durée programmée pour un plus grand confort.

10 niveaux de sécurité pour avoir l'esprit tranquille :

- Minuteur
- Sécurité enfant
- Anti-surchauffe
- Anti-débordement
- Témoins de chaleur résiduelle
- Détection petits objets
- Détection casserole
- Touche ON/OFF
- Turbine de ventilation
- Sonde de température

Vitro Sprinter

Les tables vitro Sprinter sont dotées de foyers high-light et halolight très puissants, jusqu'à 2700 W, permettant une chauffe ultra rapide.

Les foyers high-light ont 3 avantages principaux :

- Rougeissement en 3 secondes
- Répartition de chauffe homogène
- Rougeolement élevé pour une plus grande efficacité

Gaz verre

Les commandes frontales et la disposition des foyers en trapèze confèrent aux tables verre Candy un design très moderne.

Outre leur aspect esthétique très élégant, les commandes frontales facilitent l'accès aux manettes. La disposition des foyers en trapèze, quant à elle, octroie plus d'espace pour les préparations.

Toutes les tables Candy sont fabriquées avec un verre trempé, trois fois plus résistant aux torsions et à la chaleur qu'un verre traditionnel.

Tables gaz


Le brûleur quadruple couronne d'une puissance de 4000 W offre une meilleure répartition de la chaleur pour une cuisson plus homogène et plus rapide.

L'allumage électronique intégré aux manettes permet d'allumer les brûleurs d'une seule main pour une manipulation plus aisée et une sécurité maximale.

La sécurité gaz par thermocouple est un système de sécurité qui prévient tout risque de fuite de gaz.

Rapidité, économie d'énergie et sécurité optimale pour l'induction Candy

BOOSTER 4400 W



Véritable gain de temps pour votre cuisine, la fonction Booster permet d'accéder directement à la puissance maximale de la zone.

Pratique pour saisir les viandes ou porter à ébullition les liquides.

Sécurité optimale : verrouillage des commandes, minuteur, turbine de ventilation, sonde de surveillance de la température, touche marche-arrêt, sécurité anti-débordement, sécurité anti-surchauffe, voyants de chaleur résiduelle, détection de casseroles, sécurité petits ustensiles.



10 NIVEAUX DE SÉCURITÉ

COMMANDES SENSITIVES INDIVIDUELLES



Précision et esthétique pour ces commandes sensibles qui permettent de gérer chaque foyer de façon autonome (9 positions de cuisson).

La plus grande zone de cuisson mesure 28 cm en forme d'ellipse pour une puissance maximale de 4400 W.

Cette zone multi-espace est idéale pour les grandes casseroles, les poêles et les poissonnières. Elle est aussi appréciée pour sa modularité, on peut soit l'utiliser avec une grande casserole, soit avec deux petites casseroles...



MULTI-ESPACE

TABLES / INDUCTION


CIE 6335 / TABLE INDUCTION 3 ZONES

- 3 zones **induction**
- Commandes **sensitives individuelles**
- 3 boosters dont un de **4400 W**
- **1 grande zone multi-espace de 28 cm**
- **Minuterie fin de cuisson 99 mn** affectable à 1 foyer au choix
- **9 niveaux de puissance**
- **10 niveaux de sécurité**
- **3 biseaux**
- Puissance totale installée : **7000 W**

Induction 3400 W	Induction 1500 W
Booster 4400 W	Booster 2000 W



Noir : CIE 6335
Prix public indicatif TTC* : 706 €




CIE 633 B3/1 / TABLE INDUCTION 3 ZONES

- 3 zones **induction**
- Commandes **sensitives individuelles**
- **1 grand foyer de 28 cm**
- 3 boosters dont un de **3700 W**
- **3 minuteurs fin de cuisson 99 mn**
- **9 niveaux de puissance**
- **10 niveaux de sécurité**
- **3 biseaux**
- Puissance totale installée : **7000 W**

Induction 1500 W	Induction 2600 W
Booster 2000 W	Booster 3700 W



Noir : CIE 633 B3/1
Prix public indicatif TTC* : 588 €




CIE 644 B3 / TABLE INDUCTION 4 ZONES

- 4 zones **induction**
- Commandes **sensitives individuelles**
- 4 boosters dont deux de **3000 W**
- **Minuterie fin de cuisson 99 mn** affectable à 1 foyer au choix
- **9 niveaux de puissance**
- **10 niveaux de sécurité**
- **3 biseaux**
- Puissance totale installée : **7200 W**

Induction 1500 W	Induction 2100 W
Booster 2000 W	Booster 3000 W
Induction 2100 W	Induction 1500 W
Booster 3000 W	Booster 2000 W



Noir : CIE 644 B3
Prix public indicatif TTC* : 588 €



TABLES / VITROCÉRAMIQUE


PVD 633/1 / TABLE VITROCÉRAMIQUE 3 ZONES, SENSITIVE

- 3 zones high-light dont 1 extensible jusqu'à 27 cm de diamètre
- Commandes sensibles
- Minuterie fin de cuisson 99 mn activable sur tous les foyers
- Sécurité totale : verrouillage des commandes, sécurité anti-débordement, anti-surchauffe, témoins de chaleur résiduelle
- Bords biseautés
- Puissance totale installée : 5700 W




High-light 1200 W	High-light extensible 1050 W
High-light 1800 W	High-light 1950 W
	High-light 2700 W

Noir : PVD 633/1 N
Prix public indicatif TTC* : 447 €




PVD 641 T / TABLE VITROCÉRAMIQUE 4 ZONES, SENSITIVE

- 4 zones high-light dont 1 ultra-puissante de 2300 W
- Commandes sensibles
- Minuterie fin de cuisson 99 mn activable sur tous les foyers
- Sécurité totale : verrouillage des commandes, sécurité anti-débordement, anti-surchauffe, témoins de chaleur résiduelle
- Bords droits
- Puissance totale installée : 6500 W




High-light 2300 W	High-light 1200 W
High-light 1200 W	High-light 1800 W

Noir : PVD 641 T
Prix public indicatif TTC* : 412 €




PVK 640 / TABLE VITROCÉRAMIQUE 4 ZONES, MANETTES

- 4 foyers high-light dont 1 ultra-puissant de 2300 W
- 4 témoins de chaleur résiduelle
- Commande par manettes
- Bords biseautés
- Puissance totale installée : 6500 W



High-light 2300 W	High-light 1800 W
High-light 1200 W	High-light 1200 W

Noir : PVK 640 N
Prix public indicatif TTC* : 388 €



TABLES / LIGNE P-LINE / VERRE


PV 750 S / TABLE VERRE GAZ 75 CM

- 5 brûleurs gaz dont 1 quadruple couronne de 3500 W
- Allumage électronique intégré
- Sécurité gaz par thermocouple
- Robinets gaz à réglage progressif
- Commandes frontales
- Table en verre trempé
- 5 supports casserole émaillés
- Puissance totale installée : 12000 W

Gaz rapide 2500 W	Gaz quadruple couronne 3500 W	Gaz rapide 2500 W
Gaz semi-rapide 1750 W		Gaz semi-rapide 1750 W



Noir : PV 750 SN
Prix public indicatif TTC* : 589 €




PV 640 S / TABLE VERRE GAZ

- 4 brûleurs gaz dont 2 rapides
- Allumage électronique intégré
- Sécurité gaz par thermocouple
- Robinets gaz à réglage progressif
- Commandes frontales
- Table en verre trempé
- 4 supports casserole émaillés
- Disposition des foyers en trapèze
- Puissance totale installée : 8500 W

Gaz rapide 2500 W	Gaz rapide 2500 W
Gaz semi-rapide 1750 W	Gaz semi-rapide 1750 W



Noir : PV 640 SN
Prix public indicatif TTC* : 353 €




PV 631 S / TABLE VERRE MIXTE

- 3 brûleurs gaz + 1 plaque électrique auto-protégée
- Allumage électronique intégré
- Sécurité gaz par thermocouple
- Commandes frontales
- Table en verre trempé
- 3 supports casserole émaillés
- Disposition des foyers en trapèze
- Puissance totale installée : 7500 W

Gaz rapide 2500 W	Electrique 1500 W
Gaz semi-rapide 1750 W	Gaz semi-rapide 1750 W



Noir : PV 631 SN
Prix public indicatif TTC* : 412 €



TABLES / LIGNE P-LINE / GAZ / GRANDE DIMENSION

CPG 75 SQP / TABLE 75 CM GAZ




NOUVEAU

Gaz rapide 2500 W	Gaz ultra-rapide 4000 W	Gaz rapide 2500 W
Gaz auxiliaire 1000 W		Gaz semi-rapide 1750 W

- 5 brûleurs gaz dont 1 quadruple couronne de 4000 W
- Allumage électronique intégré
- Sécurité gaz par thermocouple
- Robinets gaz à réglage progressif
- Commandes frontales avec nouvelles manettes
- 3 grilles émaillées renforcées
- Puissance totale installée : 11750 W

Inox : CPG 75 SQP X
Prix public indicatif TTC* : 389 €



CPG 75 SP / TABLE 75 CM GAZ




NOUVEAU

Gaz rapide 2500 W	Gaz ultra-rapide 3500 W	Gaz rapide 2500 W
Gaz auxiliaire 1000 W		Gaz semi-rapide 1750 W

- 5 brûleurs gaz dont 1 quadruple couronne de 4000 W
- Allumage électronique intégré
- Sécurité gaz par thermocouple
- Robinets gaz à réglage progressif
- Commandes frontales avec nouvelles manettes
- 3 grilles émaillées renforcées
- Puissance totale installée : 11250 W

Inox : CPG 75 SP X
Prix public indicatif TTC* : 353 €



TABLES / LIGNE P-LINE / GAZ / GRANDE DIMENSION

CPG 74 SQG / TABLE 75 CM GAZ




NOUVEAU

Gaz quadruple couronne 4000 W	Gaz semi-rapide 1750 W	Gaz rapide 2500 W
	Gaz auxiliaire 1000 W	

- 4 brûleurs gaz espacés dont 1 quadruple couronne de 4000 W
- Allumage électronique intégré
- Sécurité gaz par thermocouple
- Robinets gaz à réglage progressif
- Commandes frontales avec nouvelles manettes
- 3 grilles en fonte
- Puissance totale installée : 9250 W

Inox : CPG 74 SQG X
Prix public indicatif TTC* : 389 €



CPG 74 SQP / TABLE 75 CM GAZ




NOUVEAU

Gaz quadruple couronne 4000 W	Gaz semi-rapide 1750 W	Gaz rapide 2500 W
	Gaz auxiliaire 1000 W	

- 4 brûleurs gaz espacés dont 1 quadruple couronne de 4000 W
- Allumage électronique intégré
- Sécurité gaz par thermocouple
- Robinets gaz à réglage progressif
- Commandes frontales avec nouvelles manettes
- 3 grilles émaillées renforcées
- Puissance totale installée : 9250 W

Inox : CPG 74 SQP X
Prix public indicatif TTC* : 353 €



TABLES / LIGNE P-LINE / GAZ

CPG 64 SG / TABLE 60 CM GAZ


- 4 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide de 3500 W
- Allumage électronique intégré
- Sécurité gaz par thermocouple
- Robinets gaz à réglage progressif
- Commandes frontales avec nouvelles manettes
- 2 grilles en fonte
- Puissance totale installée : 8750 W

NOUVEAU

Gaz quadr. couronne 3500 W	Gaz rapide 2500 W
Gaz auxiliaire 1000 W	Gaz semi-rapide 1750 W



Inox : CPG 74 SQP X
Prix public indicatif TTC* : 306 €



CPG 64 SQP / TABLE 60 CM GAZ


- 4 brûleurs gaz dont 1 quadruple couronne de 4000 W
- Allumage électronique intégré
- Sécurité gaz par thermocouple
- Robinets gaz à réglage progressif
- Commandes frontales avec nouvelles manettes
- 2 grilles émaillées renforcées
- Puissance totale installée : 9250 W

NOUVEAU

Gaz quadr. couronne 4000 W	Gaz rapide 2500 W
Gaz auxiliaire 1000 W	Gaz semi-rapide 1750 W



Inox : CPG 64 SQP X
Prix public indicatif TTC* : 306 €



CPG 64 SP / TABLE 60 CM GAZ

- 4 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide de 3500 W
- Allumage électronique intégré
- Sécurité gaz par thermocouple
- Robinets gaz à réglage progressif
- Commandes frontales avec nouvelles manettes
- 2 grilles émaillées renforcées
- Puissance totale installée : 8750 W

NOUVEAU


Gaz ultra-rapide 3500 W	Gaz rapide 2500 W
Gaz auxiliaire 1000 W	Gaz semi-rapide 1750 W



Blanc : CPG 74 SQP W
Prix public indicatif TTC* : 259 €

Noir : CPG 74 SQP N
Prix public indicatif TTC* : 259 €

Inox : CPG 74 SQP X
Prix public indicatif TTC* : 259 €



TABLES / LIGNE P-LINE / GAZ OU MIXTES

CLG 64 SP / TABLE P-LINE GAZ

- 4 brûleurs gaz dont 1 rapide
- Allumage électronique intégré
- Sécurité gaz par thermocouple
- Robinets gaz à réglage progressif
- Chapeaux de brûleurs en acier émaillé
- 2 grilles émaillées
- Puissance totale installée : 7100 W

NOUVEAU


Gaz semi-rapide 1700 W	Gaz semi-rapide 1700 W
Gaz rapide 2700 W	Gaz auxiliaire 1000 W



Blanc : CLG 64 SPW
Prix public indicatif TTC* : 212 €

Noir : CLG 64 SPN
Prix public indicatif TTC* : 212 €

Inox : CLG 64 SPX
Prix public indicatif TTC* : 236 €



CLG 631 SP / TABLE P-LINE MIXTE


- 3 brûleurs gaz et 1 plaque électrique auto-protégée
- Allumage électronique intégré
- Sécurité gaz par thermocouple
- Robinets gaz à réglage progressif
- Chapeaux de brûleurs en acier émaillé
- 2 grilles émaillées
- Puissance totale installée : 6900 W

NOUVEAU

Electrique 1500 W	Gaz semi-rapide 1700 W
Gaz rapide 2700 W	Gaz auxiliaire 1000 W



Inox : CLG 631 SPX
Prix public indicatif TTC* : 259 €



PLE 64 / TABLE TRADITIONNELLE ÉMAILLÉE ÉLECTRIQUE


- 4 plaques électriques auto-protégées

Electrique 2000 W	Electrique 1000 W
Electrique 1500 W	Electrique 1500 W



Blanc : PLE 64 W
Prix public indicatif TTC* : 236 €

Inox : PLE 64 X
Prix public indicatif TTC* : 259 €




TABLES / LIGNE RUSTIQUE / GAZ

PGC 640 S / TABLE RUSTIQUE GAZ



Blanc : PGC 640 SW
Prix public indicatif TTC* : 318 €

Noir : PGC 640 SN
Prix public indicatif TTC* : 318 €



- 4 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide de 3300 W
- Allumage électronique intégré
- Sécurité gaz par thermocouple
- Robinets à réglage progressif
- Commandes frontales
- Chapeaux de brûleurs en acier émaillé
- 2 grilles émaillées renforcées
- Finition laiton vieilli
- Puissance totale installée : 8550 W

Gaz ultra-rapide 3300 W	Gaz rapide 2500 W
Gaz auxiliaire 1000 W	Gaz semi-rapide 1750 W

PGC 640 SW



TABLES / LIGNE P-LINE / DOMINOS INOX

CDE 32
TABLE DE CUISSON
DOMINO ELECTRIQUE

NOUVEAU

- 2 plaques électriques de 1500 W
- Voyant de mise sous tension
- Puissance électrique installée : 3500 W


CDG 32 SP
DOMINO GAZ

NOUVEAU

- 2 brûleurs gaz
Gaz rapide 3000 W
Gaz auxiliaire 1000 W
- Allumage électronique intégré
- Sécurité gaz par thermocouple
- Puissance totale installée : 4000 W

Inox : CDE 32 X
Prix public indicatif TTC* : 177 €

Inox : CDG 32 SP X
Prix public indicatif TTC* : 189 €



CDE 32
CDG 32 SP
CDH 32

CDH 32
DOMINO VITROCÉRAMIQUE

NOUVEAU

- 2 foyers high-light
- Foyer avant : 1200 W
- Foyer arrière : 1800 W
- 2 voyants de chaleur résiduelle
- Puissance électrique installée : 3000 W


CDI 32 B
DOMINO INDUCTION

NOUVEAU

- 2 foyers
- Foyer avant : 1400 W
- Foyer arrière : 2300 W - Booster 3000 W
- Commandes sensibles
- Puissance totale : 4400 W

Inox : CDH 32 X
Prix public indicatif TTC* : 353 €

Inox : CDI 32 B X
Prix public indicatif TTC* : 506 €



CDI 32 B

KIT KG 30/1 / KIT DE JUXTAPOSITION POUR LES DOMINOS (en option)

Prix public indicatif TTC* : 36 €

